



JULIKANG



- 应对新冠肺炎
- 我们在行动

合肥聚力康医疗消毒供应中心

专注于服务.守护患者健康



# 根据国家的防控指南，逐一对照落实

## 新冠病毒感染预防控制指南（1）-基本要求

1. 制定应急预案和 workflows ✓ 1.23. 1.28 完善
2. 开展全员培训 20.1.22 1.27. 2.3 ✓ 2.5
3. 做好医务人员防护 1.28起测体温 ✓
4. 关注医务人员健康 ✓
5. 加强感染监测 ✓
6. 做好清洁消毒管理 ✓
7. 加强患者就诊管理
8. 加强患者教育：洗手、咳嗽礼仪、医学观察和居家隔离...
9. 加强感染暴发管理
10. 加强医疗废物管理 ✓ 一 国卫办医函（2020）65 号



# 分别学习了各省的相关知识

名称	修改日期	类型	大小
集团要求记录表	2020/2/20 8:40	文件夹	
武汉各工作流程图	2020/2/3 11:26	文件夹	
新冠消毒供应中心感控手册	2020/2/7 8:41	文件夹	
安徽省消毒方式挂图	2020/2/25 10:52	PPTX 演示文稿	1,550 KB
安徽省医疗机构内新型冠状病毒感染预防...	2020/1/31 9:05	WPS PDF 文档	451 KB
陈爱琴 “新冠” 疫情下CSSD的流程应对...	2020/3/30 10:47	WPS PDF 文档	2,299 KB
福建省应急预案	2020/2/7 8:42	WPS PDF 文档	147 KB
广东省	2020/1/31 11:34	WPS PDF 文档	3,639 KB
国家指南基本要求	2020/2/3 9:01	JPG 文件	136 KB
胡文娟 风雨同舟，院企合作抗疫200329	2020/3/30 11:06	WPS PDF 文档	1,820 KB
湖南省消毒供应质量控制中心发布	2020/2/3 11:43	DOCX 文档	15 KB
钱黎明 新冠疫情下消毒供应中心复用器...	2020/3/30 11:06	WPS PDF 文档	2,240 KB
陕护	2020/2/13 9:17	JPG 文件	171 KB
陕护推荐	2020/2/13 9:20	DOCX 文档	160 KB
脱隔离衣	2020/3/9 10:31	JPG 文件	113 KB
王雪晖 新冠疫情下物流配送管理	2020/3/30 11:07	WPS PDF 文档	3,211 KB
消毒供应中心 江苏	2020/1/30 11:15	WPS PDF 文档	152 KB
新冠疫情防控方案，合肥聚力康1.27	2020/2/12 11:37	DOCX 文档	13 KB
新型冠状病毒肺炎疫情下医院环境消毒及医...	2020/2/8 10:44	DOCX 文档	21 KB
新型冠状病毒肺炎诊疗方案第五版	2020/2/5 10:27	DOCX 文档	25 KB
袁园 防护及防控物资管理	2020/3/30 11:05	WPS PDF 文档	4,902 KB
朱 娟 新冠肺炎疫情下消毒供应中心人...	2020/3/30 11:08	WPS PDF 文档	2,336 KB



20200123学习

防护用品的准备、使用，与医院如何交接

OPPO R17



20200127学习新冠肺炎污染复用器械的处理流程



20200203

# 学习场景



线上学习

200205学习新冠知识



线上学习

## 合肥聚力康医疗消毒供应中心

20200328

专注于服务.守护患者健康



**新型冠状病毒消毒防控规程挂图① 有效消毒方式**

**物理消毒**

**日光曝晒法**  
 适用范围：被褥、毛巾、床单、衣服等。  
 注意事项：日光曝晒时，应将被褥、毛巾、床单、衣服等充分展开，置于阳光下曝晒，曝晒时间应不少于6小时。曝晒时，应避免被褥、毛巾、床单、衣服等受潮，曝晒后应及时清洗、晾晒。

**煮沸消毒法**  
 适用范围：耐热、耐湿物品。  
 注意事项：煮沸消毒时，应将物品完全浸没在水中，煮沸时间应不少于15分钟。煮沸时，应使用大锅，水量应充足，煮沸后应及时清洗、晾晒。

**浸泡消毒法**  
 适用范围：耐热、耐湿物品。  
 注意事项：浸泡消毒时，应将物品完全浸没在消毒液中，浸泡时间应不少于30分钟。浸泡时，应使用大盆，消毒液应充足，浸泡后应及时清洗、晾晒。

**高压蒸汽消毒法**  
 适用范围：耐热、耐湿物品。  
 注意事项：高压蒸汽消毒时，应将物品完全浸没在消毒液中，消毒时间应不少于15分钟。消毒时，应使用高压蒸汽消毒锅，消毒后应及时清洗、晾晒。

**喷雾消毒法**  
 适用范围：室内空气、物体表面。  
 注意事项：喷雾消毒时，应将消毒液均匀喷洒在物体表面或空气中，喷雾时间应不少于30分钟。喷雾时，应避免消毒液直接接触皮肤、衣物等。

**擦拭消毒法**  
 适用范围：物体表面。  
 注意事项：擦拭消毒时，应将消毒液均匀擦拭在物体表面，擦拭时间应不少于30分钟。擦拭时，应使用干净的抹布，抹布应充分湿润。

**居家消毒**

**场所消毒**

**消毒误区**

**七步洗手法**

**消毒剂的选与使用**

**含氯消毒剂**

**手消毒剂**


通过墙报，随时学习

合肥聚力康医疗消毒供应中心

专注于服务.守护患者健康



# 加强物流人员相关知识的培训，反复练习穿脱防护用品的实操





## 通过微信，给予各医院在疫情期间器械的使用与预处理及交接的指导方案



### 新型冠状病毒感染疫情防控方案

合肥聚力康医疗消毒供应中心

#### 一、可重复使用器械、器具和物品处理流程

- 1、提示医院在收治疑似病例时，尽量使用一次性医疗器械、器具或物品。
- 2、为防止新型冠状病毒污染器械在存放和运送过程中污染环境及工作人员，使用后的器械、器具和物品在使用现场应及时用 1000 - 2000mg/L 含氯消毒液浸泡 30 分钟后，冲洗放入双层黄色医疗垃圾袋中，包外标明“特殊感染器械”字样，专人专用转运箱密闭运送至消毒供应中心。

## 合肥聚力康消毒供应中心

### 应对新型冠状病毒感染肺炎应急预案

- 1. 规范指南知识培训:**对新型冠状病毒感染肺炎相关规范、指南等知识及时进行工作人员的培训,提高认识,掌握相关知识技能。
- 2. 无菌物品供应保障:**消毒供应中心应首先确保新型冠状病毒感染的肺炎防控应急处理所需的、合格的医疗器械
- 3. 做好防护用品等物资的计划、调配、存储与使用,**疫情期间做好防护用品保障工作。**由陈梁统一计划负责调配,金毅、裴鹏控制分配。**
- 4. 人力资源应急调配:**疫情防控人力资源由中心主任统一负责人员调配。顺序为首先由休假人员取消休假,其次休息人员加班。全体人员手机保持24小时通畅,以应对无菌物品紧急供应,在接到指令时所有人员必须及时到达,听从指挥,统一安排无菌物品的供应工作,确保医院临床的使用。**由丁云兰负责**
- 5. 消毒隔离措施落实:**高度重视消毒隔离工作,确保消毒隔离和防护措施落实到位,切断传播途径。**由陈元超、侯山凤、沈桂贤负责**
  - (1) 告之医院使用者:**对疑似或确诊新型冠状病毒肺炎患者使用后的可复用器械、器具和物品,使用者应立即将器械、器具和物品套入第一层防渗漏医疗废物专用包装袋,脱第一层手套后再套第二层防渗漏医疗废物专用包装袋,进行双层密封封装,放入密闭运送箱内盖好密闭运送,在运送箱外注明“新型冠状病毒感染”,通知消毒供应中心专车接收。
  - (2) 去污区设置“新冠病毒感染器械”处置专区,**有专用浸泡池及清洗消毒器。清洗、消毒剂一用一更换,清洗用的洁具及清洗消毒器一用一消毒。
  - (3) 去污区工作台面、转运车、设备及物表**可选用含有效氯1000mg/L的含氯消毒液擦拭消毒,保持30min后清水擦拭干净;有患者血液、体液等污染的物表,可使用2000mg/L含氯消毒液进行擦拭,保持30min后再清水擦拭干净。每日工作结束后进行终末消毒。
  - (4) 运送工具固定使用,专区存放。**回收专用的密闭容器及车及可选用含有效氯1000mg/L的含氯消毒液擦拭消毒,作用30min后再用清水擦拭;擦拭顺序从污染较轻的部位开始处理,再处理污染较重部位。
  - (5) 防护面罩或护目镜如需重复使用,**可根据情况集中进行消毒,先用含有效氯1000mg-2000mg/L的含氯消毒液中浸泡30-60分钟消毒,流动水漂洗干净,75%医用酒精擦拭。
  - (6) 医疗废弃物的处置应遵循《医疗废物管理条例》和《医疗机构医疗废物管理办法》**要求。**去污区防护用品防渗漏医疗废物专用包装袋或医疗废物专用袋**



### 新型冠状病毒感染疫情防控方案

合肥聚力康医疗消毒供应中心

#### 一、可重复使用器械、器具和物品处理流程

- 提示医院在收治疑似病例时,尽量使用一次性医疗器械、器具或物品。
  - 为防止新型冠状病毒污染器械在存放和运送过程中污染环境及工作人员,使用后的器械、器具和物品在使用现场应及时用1000-2000mg/L含氯消毒液浸泡30分钟后,冲洗放入双层黄色医疗垃圾袋中,包外标明“特殊感染器械”字样,专人专用转运箱密闭运送至消毒供应中心。
  - 器械、器具和物品应先消毒,后清洗,再灭菌。消毒可采用1000~2000mg/L浸泡消毒≥30min,有明显污染物时可采用含氯2000mg~5000mg/L浸泡消毒≥30min。然后按规定清洗,灭菌
  - 污箱、清洗工具用后及时消毒,可选用500mg/L的含氯消毒剂浸泡或擦拭消毒,作用30min后用流动水冲洗或清水擦拭干净,干燥存放;也可选用热力消毒处理,每日工作结束后选用500mg/L的含氯消毒剂擦拭地面作终末消毒。
- #### 二、物流:
- 出发前穿好防护服、戴好口罩备好75%酒精,到达目的地戴上手套,1,要问院方是否有“特殊感染”性的物品,如有,要专车单独运回带有标识的物品,装车前先行将污箱的外面喷洒酒精,然后再装车。回来交接后,用酒精喷洒整个车子,半小时后,冲洗车子,擦干待用。
- 正常接收:到达目的地,戴上手套,用酒精喷洒污箱,然后装车,回来交接后清洁车箱,紫外线消毒;车门把手、驾驶室用消毒纸巾擦拭消毒。
- 最后在污区脱下防护服喷上酒精,放入医疗垃圾桶里,去手套,洗手、手消毒,

陆  
续  
制  
定



# 严格执行医疗废物管理制度

## 医疗废物管理制度

适用范围：适用于对医疗废物的处理管理流程

执行部门：消毒供应室（主）、医院感染管理科

1. 分类盛装→由去污区人员对医疗废物进行日清、封存，并对其注明封存时间、医疗废物名称、产生单位及重量，再转运→医疗废物暂时贮存点→交医疗废物收集站。
2. 工作人员在收集医疗废物时应佩戴口罩、帽子、穿戴工作衣及防护手套。
3. 将医疗废物进行分类存放，并按警示标识：黑色袋装生活垃圾物、黄色袋装医用性废物、红色袋装放射性废物。
4. 损伤性废物：如针头、刀片等应与一般感染性垃圾废物分开，用锐器盒盛装，容量不得超过 2 / 3。
5. 环氧乙烷灭菌使用后的空罐可直接放入医疗废物桶。
6. 生物监测过程中使用的嗜热脂肪杆菌芽胞和枯草杆菌黑色变种芽胞放入灭菌器进行灭活后，再放入医疗废物桶。
7. 洗涤防护使用后的手套、口罩、围裙等一次性物品一律放入医疗废物桶。
8. “特殊感染”性废弃物：使用**双层防渗漏医疗废物专用包装袋**盛装，专用袋、利器盒的外表面应当有“**特殊感染**”性废弃物的醒目标识，盛装前认真检查确保其无破损、无渗漏，鹅颈式严密封口，并按医疗废物处置要求进行登记，医疗废物暂存处消毒：空气使用紫外线灯照射消毒(60 分钟/天)，地面用 1000mg/L 的含氯消毒液进行消毒，每天两次。运送医疗废弃物的运送工具可选用**含有效氯 1000mg/L 的含氯消毒液**进行消毒处理。
9. 认真执行医疗废物管理制度，禁止医疗废物的转让与买卖。

严格执行

### 医疗废物专用桶



内容物 3/4 满时封扎. 步骤一：扭转袋口  
步骤二：牢固扭转后对折



步骤三：紧握已扭转部位 步骤四：封扎带套在医疗废物袋反折下位



步骤五：封扎带拉紧形成有效密封后的医疗废物袋——“鹅颈结”

封扎

合肥聚力康医疗消毒供应中心

F服务.守护患者健康



JULIKA



为定点收治医院提前送去污染器械  
转运箱





设立专人、专区域处理



合肥聚力康医疗消毒供应中心

专注于服务.守护患者健康



JULIKANG



合肥聚力康医疗消毒供应中心

专注于服务, 守护患者健康



JULIKANG



二级甲等中医医院

国家中医药管理局



合肥市第十三届

文明单位

物流人员每到一家医院，首先询问院方老师有无特殊感染性物品，如有，要专车单独运回带有标识的物品。

合肥聚力康医疗消毒供应中心

专注于服务.守护患者健康